

—
NOWE WYMIARY
NOWA BELLA SARA
—



DACHY MODUŁOWE



Venecja



Murano



Bella Sara



Rialto



Ferrara



Budmat.

Dachy Modułowe



DACHY MODUŁOWE



Dach na palecie



Poręczne arkusze



Automatyczne dopasowanie arkuszy na dachu



Łatwy transport i składowanie



Łatwy i szybki montaż



Regulacja kąta dachu



Gwarantowana powtarzalność koloru i kształtu



Ekonomiczne rozwiązania



Komplet niezbędnych akcesoriów



Spokój na lata



ISO 9001
ISO 14001
Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem



Złoty Medal MTP BUDMA 2017
dla Rodziny Blachodachówek
Modułowych BUDMAT



Opatentowane rozwiązania
– nasz patent na dach



Jakość naszych dachów została wyróżniona certyfikatem Underwriters Laboratories (UL). UL to największe niezależne centrum badawcze na świecie. Jego celem jest działanie na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa życia i warunków pracy.



ŻYJ ODWAŻNIE. MIESZKAJ BEZPIECZNIE.

Powstaliśmy ponad 25 lat temu.

W roku, w którym dolar kosztował kilka tysięcy złotych,
a Polska została podłączona do Internetu.

Od tego momentu wiele się zmieniło, ale nie wszystko.

Niezmienna pozostała nasza odwaga. Odwaga, która każe
nam się rozwijać i kreować otaczający nas świat.

Przez ten czas zdobyliśmy wiele nagród, a nasze patenty
zrewolucjonizowały rynek dachów w Polsce i w Europie.

Odwaga to świadomość, że pewne rzeczy są ważne i warto
dla nich przekraczać swoje granice. Odwaga to wolność do
realizowania marzeń. To na niej zbudowaliśmy fundamenty
dla rodziny dachów modułowych.

Pozwól, że Ci o nich opowiemy.



Zbudowaliśmy je ze stali.

Stal to jeden z najtrwalszych materiałów na Ziemi.



Stal jest nieśmiertelna.

Podlega recyklingowi w 100% i można ją przetwarzać w nieskończoność. To czyni ją jednym z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów.



Jakość przyjazna środowisku.


Korzystamy tylko z najlepszych materiałów. Naszymi dostawcami są ArcelorMittal – największy producent stali na świecie oraz SSAB – szwedzka huta o światowym zasięgu.

50 —

50 lat gwarancji.

Jesteśmy tak pewni tego dachu, że dajemy Ci na niego nawet 50 lat gwarancji.

KIERUNEK TRWAŁOŚĆ.




SSAB


ArcelorMittal

OCHRONNA POWŁOKA. W PIĘKNYM STYLU.

Dachy modułowe posiadają powłoki, które stanowią dla nich dodatkową ochronę i pięknie wyglądają.

Jako jedyni w Europie posiadamy gwarancje powtarzalności koloru z hut SSAB oraz ArcelorMittal.



Powłoka dekoracyjna
Lakier podkładowy
Warstwa konwersyjna
Powłoka cynku
Rdzeń stalowy
Powłoka cynku
Warstwa konwersyjna
Lakier podkładowy
Lakier ochronny

CYNK
275
minimum g/m²

Gwarancje
powtarzalności
koloru



50 — LAT GWARANCJI — 30

SSAB X-MATT

ArcelorMittal D-MATT

UL US LISTED

CLASSIFIED
UL

Jakość naszych dachów została wyróżniona certyfikatem Underwriters Laboratories (UL). UL to największe niezależne centrum badawcze na świecie. Jego celem jest działanie na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa życia i warunków pracy.



PATENT NA ODWAGĘ.



Automatyczne
dopasowanie
arkuszy na dachu



Łatwy transport
i składowanie



Łatwy i szybki
montaż



Regulacja kąta
dachu

Dachy modułowe to opatentowane rozwiązania, które sprawiają, że oszczędzasz czas i pieniądze podczas transportu, składowania i montażu dachu.

Fabryczne otwory montażowe skracają czas pracy na dachu. Pozwalają także na precyzyjne łączenie arkuszy i korektę całej potacji już po ich połączeniu.



Dachy jak puzzle.

Dachy modułowe składają się z wielu arkuszy, które – niczym puzzle – układają się na dachu. Arkusze są lekkie i niewielkie. Dzięki temu ich transport i montaż to przyjemność.



Gwarantowana powtarzalność koloru i kształtu.

Dachy modułowe są zawsze dostępne. W każdej chwili dokupisz nawet pojedynczy arkusz u dystrybutora. Możesz to śmiało zrobić, bo gwarantujemy powtarzalność kształtu oraz koloru niezależnie od partii materiału.



Dach na palecie.

Standardowy dach zmieści się na jednej palecie, co pozwala na transport zwykłym busem i w dowolne miejsce.



Spokój na lata.

Jakość naszych dachów to bezpieczeństwo na długie lata.





Historia najbardziej lubi zwycięzców. Pionierów i odkrywców, którzy na przekór wszystkiemu odważyli się wyruszyć po przygodę. Gdyby nie oni, Ziemia wciąż byłaby płaska, a ludzie mieszkaliby w jaskiniach.

Również my wybraliśmy się w podobną podróż. Podjęliśmy wyzwanie stworzenia najlepszego dachu modułowego w Polsce i w Europie. Wspólnie z dekarzami pracowaliśmy długo i wytrwale dbając o każdy szczegół.

Tak powstała Venecja. Jej ogromny sukces to dowód na to, że się udało.



Realizacje:





Venecja



**PIERWSZA
W RODZINIE.**

INNOWACJE



PODTŁOCZENIE
WZDŁUŻ
PRZETŁOCZEŃ

Szerokość całkowita arkusza:	1190 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1150 mm
Szerokość między szczytami fal:	230 mm
Długość całkowita arkusza:	736 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość całkowita:	61 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	26 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,805 m ²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m ²
Waga arkusza:	max 3,7 kg
Wymiary palety:	1200 x 800 x 940 mm
Ilość arkuszy na palecie:	350 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	10/35 szt.
Ilość m ² efektywnych na palecie:	281,75 m ²
Waga palety:	~1320 kg

Nowości
w ofercie

GAŚNOR
GS-LUX

WIATROWNICA MODUŁOWA
VENECJA
LEWA, PRAWA



PODTŁOCZENIE
WZDŁUŻ PRZETŁOCZEŃ





PODWINIĘCIE DOLNEJ
KRAWĘDZI ARKUSZA



PATENT

FABRYCZNIE
PRZYGOTOWANE
OTWORY I MISECZKI
MONTAŻOWE





**KLASYCZNIE
CZY MURANO?**



Odwaga to ciągły rozwój. To bunt przeciwko beczynności i wyznaczanie wciąż nowych celów. Od ponad 25 lat dążymy do perfekcji, każdego dnia mierząc wyżej i sięgając po więcej.

Po Venecji – pierwszym dachu modułowym w naszej rodzinie – nadszedł czas na zrobienie kolejnego kroku. Nadszedł czas Murano. Dodaliśmy gazu i wyruszyliśmy w kolejną fascynującą podróż.



Doskonałe patenty Venecji ubraliśmy w nowoczesną formę i designerski kształt. Murano to dach dla odważnych budynków. Murano to synonim nowoczesności.



Realizacje:



INNOWACJE



PODTŁOCZENIE
WZDŁUŻ
PRZETŁOCZEŃ


Szerokość całkowita arkusza:	1196 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1140 mm
Szerokość między szczytami fal:	228 mm
Długość całkowita arkusza:	725 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość całkowita:	46 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	11 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,798 m ²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m ²
Waga arkusza:	max 3,7 kg
Wymiary palety:	1200 x 800 x 1040 mm
Ilość arkuszy na palecie:	319 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	11/29 szt.
Ilość m ² efektywnych na palecie:	254,56 m ²
Waga palety:	~1200 kg

Nowości
w ofercie


GAŚSIOR
GSM-TOP

GAŚSIOR
GSM-FLAT

PODTŁOCZENIE
WZDŁUŻ PRZETŁOCZEŃ




PODWINIĘCIE DOLNEJ
KRAWĘDZI ARKUSZA



PATENT

FABRYCZNIE
PRZYGOTOWANE
OTWORY I MISECZKI
MONTAŻOWE





Pamiętamy skąd się wywodzimy. Rodzina, która zapomina o swoim pochodzeniu jest jak drzewo bez korzeni. Dlatego sięgamy po sprawdzony produkt, aby dać mu nowe życie. Nie boimy się tego, bo wiemy, że gdziekolwiek wyruszymy, nie będziemy tam sami.

Wierzymy, że tradycja daje bezpieczeństwo, które pozwala rozwinąć skrzydła i wzbić się w niebo. Latawiec najpiękniej szybuje, kiedy leci pod wiatr.

Blachodachówka Sara – dawniej najbardziej lubiana i uhonorowana – teraz powraca w nowym wydaniu. Doceniona forma i efektowny kształt, ale w wersji modułowej.



Bella Sara





**WIECZNIE
PIĘKNA.**

INNOWACJE

NOWE WYMIARY
NOWA BELLA SARA

Bella Sara




Szerokość całkowita arkusza:	1184-1188 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1150 mm
Szerokość między szczytami fal:	191 mm
Długość całkowita arkusza:	735 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość całkowita:	59 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	24 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,805 m²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m²
Waga arkusza:	max 3,7 kg
Wymiary palety:	1200 x 800 x 990 mm
Ilość arkuszy na palecie:	350 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	10/35 szt.
Ilość m² efektywnych na palecie:	281,75 m²
Waga palety:	~1320 kg

Nowość
w ofercie


GAŚNOR
GS-LUX



PODTŁOCZENIE
WZDŁUŻ PRZETŁOCZEŃ




PODWINIĘCIE DOLNEJ
KRAWĘDZI ARKUSZA



PATENT

**FABRYCZNIE
PRZYGOTOWANE
OTWORY I MISECZKI
MONTAŻOWE**





**TECHNOLOGIA
DLA STYLU.**



**Dążymy do świata, który dzięki naszej pracy stanie się lepszym miejscem.
Robimy to odważnie i na przekór utartym schematom.**

Wykorzystujemy najnowsze technologie i sami wyznaczamy kierunek,
w którym zmierzamy. Siłą umysłu i mięśni pędzimy przed siebie.
I robimy to z klasą.


Kiedy styl ma znaczenie, nie ograniczamy się w technologii. Rialto jak most
łączy gustowny wygląd i nowoczesne rozwiązania.

Czasy się zmieniają. Elegancja jest ponadczasowa. Elegancją to Rialto.



Realizacje:







Szerokość całkowita arkusza:	1195 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1150 mm
Szerokość między szczytami fal:	230 mm
Długość całkowita arkusza:	735 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość całkowita:	58 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	23 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,805 m ²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m ²
Waga arkusza:	max 3,7 kg
Wymiary palety:	1210 x 800 x 1040 mm
Ilość arkuszy na palecie:	352 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	11/32 szt.
Ilość m ² efektywnych na palecie:	283,36 m ²
Waga palety:	~1330 kg

Nowość
w ofercie


GAŚNOR
GS-LUX



PODTŁOCZENIE
WZDŁUŻ PRZETŁOCZEŃ




PODWINIĘCIE DOLNEJ
KRAWĘDZI ARKUSZA



PATENT

FABRYCZNIE
PRZYGOTOWANE
OTWORY I MISECZKI
MONTAŻOWE





Były czasy, kiedy ludzie nie znali elektryczności. Nie było telewizji, Internetu ani pasty do zębów. Wyobraź sobie pocałunek. Podróż, zamiast godzin, trwała dni, a na dachach układano ceramikę. Byłoby tak dalej, gdyby nie odwaga.

Odwaga – ze wszystkich znanych rzeczy – jest wartością największą. To ona pozwala być wolnym i realizować marzenia. Odwaga to uczucie, które napędza ludzkość od wieków. Także nas.

Wierzmy, że nasza praca pozwoli Ci sięgnąć po więcej – przecież wszyscy na to zasługujemy. Uśmiechnij się, wyjdź z domu i poczuj wiatr we włosach. To piękne uczucie.

Od ponad 25 lat naszym celem jest stworzenie dachu doskonałego. Teraz przedstawiamy Ci naszą dumę. Oto dach modułowy Ferrara. Oto wolność do realizowania marzeń.

x8

Jeden arkusz = 8 dachówek.

W jednym – lekkim – arkuszu stalowego dachu zmieściliśmy aż osiem tradycyjnych dachówek. Dachówek silniejszych od anomalii pogodowych.

Realizacje:




Ferrara



**DACH
XXI WIEKU.**

INNOWACJE



Szerokość całkowita arkusza:	1190 mm
Szerokość efektywna arkusza:	1133 mm
Szerokość między szczytami fal:	283 mm
Długość całkowita arkusza:	845 mm
Długość efektywna arkusza:	800 mm
Długość modułu:	400 mm
Wysokość całkowita:	65 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Wysokość fali:	30 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,91 m ²
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	min. 275 g/m ²
Waga arkusza:	max 4,3 kg
Wymiary palety:	1210 x 1000 x 760 mm
Ilość arkuszy na palecie:	350 szt.
Ilość warstw/arkuszy na palecie:	5/70 szt.
Ilość m ² efektywnych na palecie:	318,5 m ²
Waga palety:	~1500 kg

Nowość
w ofercie

GAŚNOR
GS-LUX



PODTŁOCZENIE
WZDŁUŻ PRZETŁOCZEŃ




PODWINIĘCIE DOLNEJ
KRAWĘDZI ARKUSZA



PATENT

FABRYCZNIE
PRZYGOTOWANE
OTWORY I MISECZKI
MONTAŻOWE



KOLORY PRZYGODY.

Czarny

X-Matt 015
D-Matt 9005

Brązowy

X-Matt 384
D-Matt 8017

Grafitowy

X-Matt 455
D-Matt 7024

Ceglasty

X-Matt 742
D-Matt 8004

Wiśniowy

X-Matt 757

Dajemy Ci spokój i bezpieczeństwo, ale do Ciebie należy kolejny ruch. Otrzymałeś nadzwyczajny dar – życie – nie po to, żeby siedzieć bezpiecznie w domu.

Przed Tobą zachody słońca, taniec w deszczu i wszystkie marzenia z dzieciństwa. Odwagi!

Przedstawiona kolorystyka może nieznacznie odbiegać od rzeczywistej kolorystyki produktu.

DOBRCZE WYPOSAŻONE DACHY.

Nowości
w ofercie




Gąsior GS-LUX
Venecja, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Długość całkowita: 1145 mm
Długość krycia: 920 mm



Gąsior GSM-TOP
Murano


Długość całkowita: 1950 mm
Długość krycia: 1820 mm




Gąsior GSM-FLAT
Murano

Długość całkowita: 2000 mm
Długość krycia: 1950 mm


Nowość
w ofercie



Wiatrownica modułowa
Venecja




Pas nadrynnowy PN



Rynna koszowa RK

Gąsior




Wytłoczony logotyp producenta
jest gwarancją wysokiej jakości
i bezproblemowego montażu produktu.


GSV-30 Venecja	Długość całkowita: 1950 mm Długość krycia: 1840 mm
GSM-30 Murano	Długość całkowita: 1945 mm Długość krycia: 1815 mm
GSB-30 Bella Sara	Długość całkowita: 1940 mm Długość krycia: 1830 mm
GSR-30 Rialto	Długość całkowita: 1950 mm Długość krycia: 1840 mm
GSF-30 Ferrara	Długość całkowita: 1810 mm Długość krycia: 1700 mm



Wiatrownica z nakładką WB



Wiatrownica z rynną WZR



Wiatrownica z nakładką WZN



PVC

SYSTEMY

75/63

125/90
125/110

150/110

KOLORY

Brązowy ~RAL 8017
75 – 125 – 150

Ciemnobrązowy ~RAL 8019
75 – 125 – 150

Grafitowy ~RAL 7016
75 – 125 – 150

Czarny ~RAL 9005
75 – 125 – 150

Ceglasty ~RAL 8004
125 – 150

Biały ~RAL 9010
125 – 150

Przedstawione kolory są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.


10
LAT
GWARANCJI

WŁAŚCIWOŚCI

Szerokość efektywna:
306 mm



Wysokość panelu:
12,2 mm

Długość panelu:
3 m



Panel podstawowy (pełny)

Tradycyjny
—
Drewnopodobny



Panel wentylacyjny (perforowany)



Listwa J
Tradycyjna — Drewnopodobna



Listwa H
Tradycyjna — Drewnopodobna



Narożnik wewnętrzny
Tradycyjny — Drewnopodobny



Narożnik zewnętrzny
Tradycyjny — Drewnopodobny

KOLORY

Przedstawione kolory są poglądowe
i mogą się różnić od rzeczywistych.

Brązowy
~RAL 8017

Ciemnobrązowy
~RAL 8019

Grafitowy
~RAL 7016

Czarny
~RAL 9005

Biały
~RAL 9010

Złoty dąb
Drewnopodobna

Orzech (ciemny dąb)
Drewnopodobna

Dąb Winchester
Drewnopodobna



Złoty Medal MTP BUDMA 2010
dla Stalowego Systemu Rynnowego
Flamingo



Stal

SYSTEMY

125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

30
LAT
GWARANCJI

GREENCOAT® RWS

SSAB

KOLORY

	Brązowy ~RAL 8028/8017 GreenCoat RWS 434 125 – 135 – 150
	Ciemnobrązowy ~RAL 8019 GreenCoat RWS 387 125 – 135 – 150
	Grafitowy ~RAL 7011 GreenCoat RWS 087 125 – 135 – 150
	Antracytowy ~RAL 7016 GreenCoat RWS 036 125 – 135 – 150
	Czarny ~RAL 9005 GreenCoat RWS 015 125 – 135 – 150
	Ceglasty ~RAL 8004 GreenCoat RWS 742 125 – 150
	Wiśniowy ~RAL 3009 GreenCoat RWS 758 125 – 150
	Biały ~RAL 9002 GreenCoat RWS 001 125 – 150
	Zielony ~RAL 6020 GreenCoat RWS 830 125 – 150
	Miedziany ~RAL 8003 GreenCoat RWS 778 125 – 150
	Srebrny metaliczny ~RAL 9006 GreenCoat RWS 045 125 – 150

Magnelis
Naturalny ciemnoszary (efekt patynowania)
125 – 135 – 150

Przedstawione kolory są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.

WŁAŚCIWOŚCI


Szerokość efektywna:
506 mm

Powierzchnia efektywna:
1,518 m²


Wysokość panelu:
9 mm

Długość panelu:
3 m

Grubość blachy:
0,5 mm



Panel podstawowy (pełny)



Tradycyjny
— Drewnopodobny



Listwa J

Tradycyjna — Drewnopodobna




Listwa L

Tradycyjna — Drewnopodobna


KOLORY

	Brązowy Poliester połysk ~RAL 8017		Antracytowy ~RAL 7016
	Brązowy Poliester mat ~RAL 8017		Grafitowy ~RAL 7024
	Brązowy GreenCoat X-MATT 384		Grafitowy GreenCoat X-MATT 455

Przedstawione kolory są poglądowe
i mogą się różnić od rzeczywistych.



Panel wentylacyjny (perforowany)



	Antyczny dąb Drewnopodobna
	Orzech Drewnopodobna
	Ciemny dąb Drewnopodobna
	Złoty dąb (struktura) Drewnopodobna
	Mahoń Drewnopodobna
	Buk Drewnopodobna
	Złoty dąb Drewnopodobna

ZWYCIĘŻAJ!

W Budmacie wierzymy, że najpiękniejszy moment w życiu człowieka to ten, w którym ktoś poświęcił się szustnej sprawie i kiedy – zwycięski – czuje spełnienie. Na końcu każdej wędrówki czeka nagroda. Musisz tylko odważyć się wyruszyć w podróż.



Złoty Medal MTP BUDMA 2014
dla Blachodachówki Modułowej
VENECJA



Złoty Medal MTP BUDMA 2016
dla Blachodachówki Modułowej
MURANO



Najlepszy produkt dachowy
roku 2015
Targi BUDPRAGRES,
Mińsk



Rekomendacja Polskiego
Stowarzyszenia Dekarzy
dla Blachodachówki Modułowej
VENECJA



Godło Złoty Kask
Targów INTERBUD
za Blachodachówkę Modułową
VENECJA

POZNAJMY SIĘ.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz wyceny?
Skontaktuj się z nami. To akurat nie wymaga odwagi.

+48 502 197 197
budmat.com



Autoryzowany Dystrybutor



DACHY MODUŁOWE




Venecja




Murano




Bella Sara




Rialto




Ferrara

budmat.com